

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Carvasculini belsőleges oldatos cseppek alkoholos gyógynövénykivonat

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Carvasculini belsőleges oldatos cseppek és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Carvasculini belsőleges oldatos cseppek szedése előtt
3. Hogyan kell szedni a Carvasculini belsőleges oldatos cseppeket?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Carvasculini belsőleges oldatos cseppeket tárolni?
6. További információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CARVASCULINI BELSŐLEGES OLDATOS CSEPPEK ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A Carvasculini belsőleges oldatos cseppek hagyományos növényi gyógyszer, kizárólag a régóta fennálló használaton alapuló, meghatározott javallatokra alkalmazandó.

A Carvasculini belsőleges oldatos cseppek a szív- és érrendszer megbetegedésének kiegészítő kezelésére, idegi eredetű keringési panaszok tüneteinek enyhítésére alkalmazható.

2. TUDNIVALÓK A CARVASCULINI BELSŐLEGES OLDATOS CSEPPEK SZEDÉSE ELŐTT

Ne szedje a Carvasculini belsőleges oldatos cseppeket

- ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra, a hársfélék (Tiliaceae), ajakosok (Lamiaceae), vadgesztenyefélék (Hippocastanaceae) családjába tartozó növényekre, vagy a Carvasculini belsőleges oldatos cseppek egyéb összetevőjére;
- ha gyomor- és nyombélfekélye van;
- ha Ön terhes vagy szoptat;
- ha az alkoholfogyasztás tiltott;
- 18 éves életkor alatt.

A Carvasculini belsőleges oldatos cseppek fokozott elővigyázatossággal alkalmazható

- ha májbetegsége van;
- ha epilepsziás.

A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.

A készítmény alkoholtartalma módosíthatja más gyógyszerek hatását. Alkohol fogyasztás tilalmát előíró gyógyszerkészítmények mellett nem alkalmazható.

Terhesség és szoptatás

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével. Terhesség és szoptatás alatt a készítményt nem szabad szedni.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Carvasculini belsőleges oldatos cseppek javasolt adagja kis mennyiségű alkoholt tartalmaz, mely elhanyagolható mértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

Az alkoholszondát elszínezheti.

Magas rizikófaktorú betegségek (pl.: májbetegség vagy epilepszia) esetén a készítmény szedése megfontolandó.

Fontos információk a Carvasculini belsőleges oldatos cseppek egyes összetevőiről

A készítmény 35-40 % V/V-os alkoholt tartalmaz, ami adagonként (30 csepp) 0,27-0,31 g alkoholnak felel meg.

Ez a készítmény 35-40 térfogat % etanolt (alkohol) (legfeljebb 310 mg adagonként, 7,4 ml sörrel, 3 ml borral megegyező adag) tartalmaz. Alkoholprobléma esetén a készítmény ártalmas.

3. HOGYAN KELL SZEDNI A CARVASCULINI BELSŐLEGES OLDATOS CSEPPEKET?

A Carvasculini belsőleges oldatos cseppeket mindig a beteg tájékoztatóban leírtaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény ajánlott adagja:

Felnőtteknek naponta 3 x 30 csepp bevétel ajánlott.

Étkezés után, kevés folyadékkal bevenni.

Javasolt alkalmazása: kúraszerűen folyamatosan 3 hónapon át, majd vérszérum koleszterin- és triglicerid szint ellenőrzése után a kezelőorvossal megbeszélve ismétlődő a kúra.

A készítmény 18 év alatti serdülőknek és gyermekeknek nem adható.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Carvasculini belsőleges oldatos cseppek is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

A készítmény előírászerű alkalmazása során nem ismeretesek mellékhatások. Ennek ellenére egyéni érzékenység a készítmény összetevőivel szemben előfordulhat.

Ha Ön a készítmény szedése során bármilyen tünetet tapasztal, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

5. HOGYAN KELL A CARVASCULINI BELSŐLEGES OLDATOS CSEPPEKET TÁROLNI?

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

Felbontás után jól visszazárva, hűtőszekrényben tárolva 30 napig használható fel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A dobozon feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:) után ne alkalmazza a Carvasculini belsőleges oldatos cseppeket. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízbe juttatni vagy a háztartási hulladékkal együtt kezelni. Kérdezze meg gyógyszerészét, mit tegyen fel nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Carvasculini belsőleges oldatos cseppek

- A készítmény hatóanyagai:

1 ml belsőleges oldatos csepp tartalma: 960-978 mg etanolos kivonat (1:5) a következő növényekből: Hársfavirágzat (*Tilia cordata* Miller, vagy *Tilia platyphyllos* Scop. vagy *Tilia x vulgaris* Heyne; flos), Szúrós gyöngyajak virágos hajtás (*Leonurus cardiaca* L.; herba), Cseresznye és meggy terméskocsány (*Prunus avium* L. subs.(var.) *duracina* vagy a *Prunus cerasus* L. subs. *Cerasus stipes*), Vadgesztenyelevél (*Aesculus hippocastanum* L., folium), Galagonyatermés (*Crataegus monogyna* Jacq. (Lindm.), vagy *Crataegus laevigata* (Poir.) D.C.; fructus) 1:1:1:2:2 arányban.
Kivonószer: 45 % (V/V) etanol.

- Egyéb összetevők: alkohol, tisztított víz.

Alkoholtartalom: 35-40 % V/V

Milyen a Carvasculini belsőleges oldatos cseppek készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás

Vörösesbarna színű, tiszta, átlátszó, enyhén aromás illatú, etanolos folyadék.

50 ml oldat HDPE cseppentőbetéttel és HDPE garanciazáras csavaros kupakkal lezárt barna üvegbe (III. típusú) töltve, dobozban.

Egy üveg dobozban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

Gyógynövénykutató Intézet Kft.

2011 Budakalász, Lupaszigeti út 4.

OGYI-TN-43/01

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2014. január